

电话: 0755-82267222

地址:深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室

网址:http://www.supertooling.com



# 真空源装置



型号 | VPU

产地 | 日本·Kanetec

### 产品描述

用途 真空吸盘专用的减压装置。吸盘侧连续排气,有效保持作用在吸盘工作面工件上的大气压力。但请注意,不

得修改此设备以将其用作压力容器 VPU-E型可用于湿加工和干加工条件

VPU-D型仅适用于干式加工条件

特点排气系统、过滤器、真空罐、真空计设置紧凑

安装和拆卸工件的进气和排气操作可以通过附带的专用操作阀轻松快速地进行

可连续获得 80 kPa (600 mmHg) 以上的压力差

## 规格参数

型号	排气量	真空程度	吸入口		容量		
			<b>7</b> X / L	气压	消费量	供给口	行里
VPU-E10	110Ne/min	80kPa(600mmhg)	3/8	500~600kPa	110Ne/min	1/4	15L
VPU-E20	220Ne/min	以上	3/0	(5~6kgf/cm²)	220Ne/min	3/8	30L

## 规格参数

型号	排气量	真空程度	吸入口	所要动力	容量
VPU-D20	220/260L/min(50/60Hz)	80kPa(600mmhg)以上	3/8	3相AC220V 0.4kW	35L

## 规格参数

型号 吸 盘	1018	1325	1515	1530	1545	2035	2050	3060
VPU-E10	0	0	0	0	-	-	-	-
VPU-E20	0	0	0	0	0	0	0	0
VPU-D20	0	0	0	0	0	0	0	0