

食品药用磁选配件（ L型卫生级液体磁性过滤器 ）

食品药用磁选配件（ L型卫生级液体磁性过滤器 ）



型号 | PCML

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 用于乳制品、番茄酱、香肠、蜂蜜、辣椒油、纳豆酱除铁

特点 适用于少量（流量）的地方
结构简单，易于检修和清洁
结构紧凑，重量轻，安装空间小

规格参数

型号	表面部 材质	表面加 工	最大磁 束密度	使用环 境温度	耐压	外形尺寸 (mm)									
						A	B	B ₁	C	C ₁	D	D ₁	E	F	G
PCML-10	SUS304	#400抛 光	0.8T (8000G) 以上	上限 80℃	500kPa (5kgf/c m ²)	259	55	139	1S	2S	23	47.8	139	72.5	152
PCML-15						259	55	139	1.5S	2S	35.7	47.8	139	85.5	152
PCML-20						343	110	168	2S	2.5S	47.8	59.5	217	103.5	192

规格参数

型号	表面部 材质	表面加 工	最大磁 束密度	使用环 境温度	耐压	外形尺寸 (mm)									
						A	B	B ₁	C	C ₁	D	D ₁	E	F	G
PCML-T10	SUS304	#400抛 光	0.8T (8000G) 以上	上限 150℃	500kPa (5kgf/c m ²)	259	55	139	1S	2S	23	47.8	139	72.5	152
PCML-T15						259	55	139	1.5S	2S	35.7	47.8	139	85.5	152
PCML-T20						343	110	168	2S	2.5S	47.8	59.5	217	103.5	192

规格参数

型号	表面部 材质	表面加 工	最大磁 束密度	使用环 境温度	耐压	外形尺寸 (mm)									
						A	B	B ₁	C	C ₁	D	D ₁	E	F	G
PCML-A10	SUS304	#400抛 光	1T (10000G)以上	上限 80℃	500kPa (5kgf/c m ²)	259	55	139	1S	2S	23	47.8	139	72.5	152
PCML-A15						259	55	139	1.5S	2S	35.7	47.8	139	85.5	152
PCML-A20						343	110	168	2S	2.5S	47.8	59.5	217	103.5	192