电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

省电型脱磁机

省电型脱磁机

型号 | KMD-F

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途

通过交流电源在表面上产生交变磁场，工件通过以消除残留在工件表面的磁性

特点

具有更低的功耗和增强的消磁性能
脱磁面和KMD-C尺寸一样，当输出交流有效值也是一样时，对SKH材料工件的残留磁力可以降到1/3
通过整流控制器（EHD-）调节退磁输出，可以在100%和70%的范围内改变输出电流（交流有效值）
与标准型号相比，S45C等低碳钢的退磁功率（70%）更低，变频节能30%
可连续通电，但退磁部分产生的热量低于标准型号

规格参数

型号		电源	电源容量(电流)	输出	使用率	有效脱磁宽	外径尺寸（mm）		
							宽度	长度	高度
脱磁部	KMD-F20	单相AC100V 50/60Hz	200VA(2.7A)	±20V MAX5A	100%	130	200	180	80
电装部	EHD-20A					-	140	175	260
脱磁部	KMD-F30	单相AC200V 50/60Hz	400VA(3.4A)	±30V MAX7.5A		180	300	200	120
电装部	EHD-30A					-	220	175	290