电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

R倒角C倒角两用mini倒角刀

R倒角加工

型号 | MR20-16S

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	通过更换刀片可以实现C倒角、R倒角加工
特点	使用8角的刀片 通过更换刀片，实现R倒角、C倒角加工

规格参数

型号	刀片型号	刃数	尺寸（mm）								能力（mm）			
			φd	φdn	L	ls	ln	φDs	φD	S	φDN1	φDN2	S1	S2
MR20-16S	S32MOZ	1	20	15.6	119.61	80	39.61	5.15	15.12	5.1	5.53	14.66	0.23	4.89

规格参数

加工R	X轴位置（mm）	Z轴位置（mm）
R1	4.46	3.46
R2	3.99	3.94
R3	3.53	4.43
R4	3.09	4.91
R5	2.67	5.40

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.08-0.2	100-150	3000	YES	SNEQ090308 ZA20N S32MOZ NK2001
合金钢	0.08-0.2	100-150	3000	YES	
淬火钢HRC~45	0.08-0.2	100-150	3000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.08-0.2	80-120	3000	YES	SNEQ090308 ZA20N S32MOZ AC15T
铸铁	0.08-0.2	100-150	3000	NO	SNEQ090308 ZA20N S32MOZ NK1010
树脂	0.08-0.25	150-400	5000	YES	
铝合金	0.08-0.25	150-400	5000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	SNEQ090308-1RM SNEQ090308-2RM SNEQ090308-3RM SNEQ090308-4RM SNEQ090308-5RM	ZA20N	8	12pcs/盒
	S32MOZ	NK2001 NK2050 AB01F NK1010 NK2020 NK3030 AC15T	8	