电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

XT3数显内径千分尺-仅有显示装置

型号 | XTDU2M-XT3

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

宝禾XT3系列数字内径千分尺采用全新的人体工程学设计——配有更大、更清晰的LCD显示屏，还拥有IP67电子保护器件。

XT3数显内径千分尺的显示装置是根据人机工程学制造，加有更大，更清晰的LCD显示器。IP67电子宝禾使得实现装置仅需2个按钮操作。这个数显内径千分尺显示装置装有内置蓝牙输出，允许双向通信和给予数据采集和存储更度的便利性。

特点	符合人体工学的设计，更大更清晰的LCD显示屏 IP67防水标准 双按钮简单操作 4个预设存储器 内置蓝牙功能的近距离输出 双向通信 范围2-300mm (0.080” – 12”) 两点式测量范围2-6 mm ／三点式测量范围6-300 mm 分辨率：0.001mm/0.00005” 所有三点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面 盲孔测量范围为2 mm-6 mm，12.5 mm以上（“0.500”） 6 mm以上提供加长杆测量，以用于深孔测量 棘轮限位 单独仪器和仪器套装中都配有环规 所有环规和量规均按标准提供UKAS证书 数显器和测头都有序列号 具有特殊测砧的测头可满足客户的特定要求（例如螺纹、沟槽、2-点、球形、花键等） 内径千分尺根据DIN 863标准制造 木箱包装

规格参数

型号	说明
XTDU2M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置
XTDU6M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置
XTDU10M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置
XTDU20M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置
XTDU50M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置
XTDU100M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置
XTDU200M-XT3	XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置