

XT3手枪式数显内径千分尺大型号套装（蓝牙）-公制

# XT3手枪式数显内径千分尺大型号套装（蓝牙）-公制

型号 | SXTH9M-BT

产地 | 英国·Bowers

## 产品描述

### 产品说明

宝禾的XT3系列数字内径千分尺采用全新的人体工程学设计——包括一个更大、更清晰的LCD显示屏——以及IP67电子保护、内置蓝牙的接近输出；两者都允许双向通信，为数据采集和存储提供更大的灵活性。XT系列的独特的加长设计意味着还可以制造专用测头，解决用户最棘手的测量问题。可根据要求提供螺纹、花键、凹槽、沟槽、深孔和更多应用的测头。宝禾XT3-BT系列可提供单独仪器或套装供应，其测头和环规均通过UKAS认证。

---

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特点 | <p>全新人体工程学设计，LCD显示屏更大更清晰</p> <p>IP67电子器件</p> <p>双按钮简单操作</p> <p>4个预设存储器</p> <p>内置蓝牙功能的近距离输出</p> <p>双向通信</p> <p>RS-232C输出</p> <p>范围2-300mm (0.080"-12")</p> <p>两点式测量范围2-6 mm / 三点式测量范围6-300 mm</p> <p>分辨率：0.001mm/0.00005"</p> <p>所有三点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面</p> <p>盲孔测量范围为2mm - 6mm以及12.5mm以上（0.500"）</p> <p>6 mm以上提供加长杆测量，以用于深孔测量</p> <p>棘轮限位</p> <p>单独仪器和仪器套装中都配有环规</p> <p>所有环规和量规均按标准提供UKAS证书</p> <p>数显器和测头都有序列号</p> <p>具有特殊测砧的测头可满足客户的特定要求（例如螺纹、沟槽、2-点、球形、花键等）</p> <p>内径千分尺根据DIN 863标准制造</p> <p>木箱包装</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

规格参数

| 型号         | 测量范围 ( mm ) |
|------------|-------------|
| SXTH9M-BT  | 100-200     |
| SXTH10M-BT | 6-20        |
| SXTH11M-BT | 20-100      |
|            |             |