

宝禾指示器 / MicroGauge系列小孔径量仪浮动工作台

宝禾指示器 / MicroGauge系列小孔径量仪浮动工作台

型号 | ULH23

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

Ultima超级内孔仪内径千分尺提供高达0.0001mm的分辨率选择。
Ultima超级内孔仪采用新型宝禾“快速适配”测头，扩大了测量范围（超过14 mm），拥有简单的杠杆操作和恒定的测量力，确保在实验室或车间条件下具有出色的易用性和可重复性。

- 特点
- 所有环规和测头都包含UKAS证书
 - 测量范围2-310mm (0.080"-12.000")
 - 分辨率：0.0001mm (0.00001")
 - 弹簧压力恒定，能够提高可重复性
 - 测头在孔内自动对中
 - 宝禾‘快速适配’测头，实现快速转换
 - 12 mm以上测头的陶瓷测砧
 - 12 mm以上盲孔测量标准
 - 可将多个探头座连接至单个读数器，以便在一个测量站测量不同的孔径尺寸；
 - 全系列的宝禾专用测头都可用于Ultima（沟槽、螺纹、花键、深孔等）
 - 所有测头都可使用限位环
 - 可以不带数字显示器（如果需要）
 - 可互换的探头选项，允许使用其他制造商的探头和显示器

规格参数

型号	测量范围 (mm)	测量范围 (英 寸)	精度 (mm)	精度 (英寸)	重复性 (mm)	重复性 (英寸)	测量深度 (mm)	测量深度 (英 寸)
ULH6	2.0-2.5	0.078-0.098	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	9	0.35
ULH7	2.5-3.0	2.5-3.0	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	9	0.35
ULH8	3.0-4.0	0.118-0.157	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	12	0.47
ULH9	4.0-5.0	0.157-0.197	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	18	0.71
ULH10	5.0-6.0	0.197-0.236	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	18	0.71
ULH11	6-8	0.236-0.315	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	60	2.36
ULH12	8-10	0.315-0.393	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	60	2.36
ULH13	10-12	0.393-0.472	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	61	2.40
ULH14	12-14	0.472-0.550	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	61	2.40
ULH15	14-17	0.550-0.670	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	61	2.40
ULH16	17-20	0.670-0.787	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	61	2.40
ULH17	20-24	0.787-0.945	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	69	2.72
ULH18	24-28	0.945-1.100	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	69	2.72
ULH19	28-32	1.100-1.260	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	69	2.72
ULH20	32-38	1.260-1.500	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	72	2.83
ULH21	38-44	1.500-1.730	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	72	2.83
ULH22	44-50	1.730-1.970	0.0010	0.00004	0.0010	0.00004	72	2.83
ULH23	50-60	1.970-2.360	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH24	60-70	2.360-2.756	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH25	70-80	2.756-3.150	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH26	80-90	3.150-3.543	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH27	90-100	3.543-3.940	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH28	100-110	3.940-4.330	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH29	110-120	4.330-4.725	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH30	120-130	4.725-5.120	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH31	130-140	5.120-5.510	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH32	140-150	5.510-5.900	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH33	150-160	5.900-6.300	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH34	160-170	6.300-6.690	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH35	170-180	6.690-7.090	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH36	180-190	7.090-7.480	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH37	190-200	7.480-7.875	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH38	200-210	7.875-8.270	0.0015	0.00006	0.0015	0.00006	80	3.15
ULH39	210-220	8.270-8.661	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH40	220-230	8.661-9.055	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH41	230-240	9.055-9.449	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH42	240-250	9.449-9.842	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH43	250-260	9.842-10.236	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH44	260-270	10.236-10.630	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH45	270-280	10.630-11.024	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH46	280-290	11.024-11.417	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH47	290-300	11.417-11.811	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15
ULH48	300-310	11.811-12.200	0.0020	0.00008	0.0020	0.00008	80	3.15