高精達 SUPER TOOLING
电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

0X型橡胶磨棒

DAIWA RABIN

型号 | OX Type

产地 | 日本·Daiwa Rabin

产品描述

特点

可用于硬质合金切削工具的边沿研磨和各种材料的细微毛刺处理
在树脂模具等的烧熔、鳞屑、锈迹、刮痕、凹痕、夹痕、冲床、成型模具表面的熔数、铜、钨、SUS等电极，以及其他各种各样的维护作业中均可广泛使用
在剥离涂饰、电镀、涂料的作业和去除玻璃表面磨砂的作业中，通过调整橡胶材质，也可以不破坏其基底，防止出现刮痕

用途

OX型橡胶磨头是Daiwa Rabin的型号中比较擅长改善表面粗糙度的，在“抛光”作业中请使用粒度范围比较广的OX型。从高硬度工件材质、不同的表面状态和耐用性方面来看，重点在抛光之上，但恰到好处的橡胶设计使其耐用性也优异

包装

磨粒材质·粒度：WA320/400/600
粘合剂类型：OX44/OX66/OX66s
尺寸（磨头外径×磨头长度×柄径）：Φ4×13×3mm等
柄长L：30mm
极限转速r.p.m：20000-30000
标准的订货编号：WA320 OX44 4-13-3等

规格参数

3mm柄径			
尺寸（外径-长度-柄径）mm	极限转速（r.p.m）	柄长mm	可选粒度（WA）
4-13-3	30000	L=30	320、400、600
6-17-3			
8-20-3			
10-20-3			

规格参数

6mm柄径			
尺寸（外径-长度-柄径）mm	柄长mm	极限转速（r.p.m）	可选粒度（WA）
10-20-6	L=40	20000	320、400
15-25-6	L=35		
20-25-6			
25-25-6			