

单品硬质合金环规

单品硬质合金环规

环规套装

量具校准

检验工具



型号 | Carbide Ring Gauges

产地 | 日本·SK

产品描述

特点

量规部分为硬质合金材质有很高的耐磨性，寿命长，硬度非常高，无需担心表面刮伤
可提供日本计量报告
量规部分为硬质合金材质热膨胀系数低，受环境温度影响较小
也可以按照客户需求定制特殊品（具体咨询公司业务人员）

用途

作为标准量规对杠劲规，内侧千分尺，数显卡尺，内径测量器等产品的比对校准

规格参数

表示规格(mm)	尺寸间隔(mm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	内径公差(μm)	硬度(HV)
1.....30	0.5	0.5	1.0	±1	1200
30.....50	0.11	0.8	1.6	±1.5	1200

规格参数

环规规格D(mm)	超硬部外径E (mm)	外径d(mm)	厚度B (mm)	外径倒角C (mm)	内径倒角F(mm)
1-2.5	8	22	4	0.4	0.3
2.5-5	11	22	5	0.4	0.3
5-10	16	32	8	0.8	0.5
10-15	21	38	10	1.2	0.5
15-20	28	45	12	1.2	1.0
20-25	33	53	12	1.2	1.0
25-32	40	63	16	1.5	1.0
32-40	50	71	18	2.0	1.0
40-50	60	85	20	2.0	1.0