

单品陶瓷环规

单品陶瓷环规

环规套装

量具校准

检验工具



型号 | Ceramics Ring Gauges

产地 | 日本·SK

产品描述

特点

比钢制环规耐磨性更强，不易变形。不用担心保养，生锈，腐蚀等问题。重量轻，易携带易操作
陶瓷环规不导磁，不带磁
附件检验报告，陶瓷成分（氧化锆）
也可以按照客户需求定制特殊品（具体咨询公司业务人员）

用途

作为标准量规对杠劲规，内侧千分尺，数显卡尺，内径测量器等产品的比对校准

规格参数

表示规格(mm)	尺寸间隔(mm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	内径公差(μm)	硬度(HV)
3.....30	0.5	0.5	1.0	±1	1250
30.....50		0.8	1.6	±1.5	1250

规格参数

环规规格D(mm)	外径d(mm)	厚度B (mm)	外径倒角C (mm)	内径倒角F(mm)
3-10	32	8	0.8	0.5
10-15	38	10	1.2	0.5
15-20	45	12	1.2	1.0
20-25	53	12	1.2	1.0
25-32	63	16	1.5	1.0
32-40	71	18	2.0	1.0
40-50	85	20	2.0	1.0