电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

标准直型前端主轴

精密加工　陶瓷轴承　寿命长

型号 | NR-4040

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途

运用于CNC车床/专用机，最高4万转/min，最大扭矩1.0N·m，适合高精度加工

特点

φ40mm主轴，主轴跳动精度在1μm以内
采用陶瓷轴承，耐用性提高2倍，具有刚性可提高加工条件
采用无碳刷马达，轴承寿命更长，没有碳刷和灰尘，产品使用寿命更长
工具深入70.6mm时夹持直径小于φ6.9mm
工具深入范围54.1mm时夹持直径为φ6.9mm~φ10mm

规格参数

型号	编号	外径	主轴精度	最高转速	筒夹型号	适用主轴马达型号	重量
NR-4040	7902	φ40 mm	1μm以内	40000 min^{-1}	CH16系列（φ3~φ10.0mm）	EM-4020、EM4020A、EM-4040、EM-4040A	700 g
标准配件	筒夹：φ6.0mm（CH16-6.0）/ 螺帽（CHN16）/ 扳手（17×22）：2枚·扳手（36）：1枚						
可选配件	筒夹（CH16系列）：φ3~φ10.0mm						