

电话: 0755-82267222

地址:深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室

网址:http://www.supertooling.com



面板中心带螺孔圆形永磁吸 盘



型号 | RMCB

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 用于旋转磨床、外圆磨床、内平面磨床等的磨削

加工和车床切削加工时固定工件

特点标准型吸力面的中央设有标准螺丝孔,可以轻松安装用于对中工件的夹具

吸盘尺寸 ϕ 160 时可加工至M10 , ϕ 200 或更大尺寸可加工M12

吸附面有 5mm 的追加工范围

永磁铁型不需电力,不用接线即可轻松安装。还可以节能

有标准型和磁力调整型两种

规格参数

型믁		尺寸	磁极间隔	高度H		处理孔	
标准型	磁力调整型	16.3	PAATIX [12] PR	标准型	磁力调整型	标准型	磁力调整型
RMCB-13	RMCB-13B	125	15.2 (1.5+9+1.5+3.2)	1	2	六角8	六角8
RMCB-16	RMCB-16B	160					
RMCB-20	RMCB-20B	200					
RMCB-25	RMCB-25B	250					
RMCB-32	RMCB-32B	315					六角10
RMCB-40	RMCB-40B	400					/\Д10